

# CHARTRE GRAPHIQUE DE L'AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL

VERSION  
DÉTAILLÉE  
(10 PAGES)

Page

## Introduction / Contacts

### Description

Logo générique

Logo et ses variantes

Pictos des indicateurs

Usage des pictos

### Modalités d'application

Dimensions, marges et fonds

Règles pour éditer le logo

Exemples d'applications

### Tableau des variantes

Variantes couleurs

Variantes noir et blanc

2

3

4

5

6

7

8

9

10

L'affichage *environnemental* d'un produit ou d'un service permet d'informer les consommateurs sur ses principaux impacts environnementaux calculés sur l'ensemble du cycle de vie du produit ou du service concerné.

Une note globale (sous forme d'un barème A, B, C, D, E ou d'un indice numérique) affichée sur le produit lui-même, en rayonnage ou sur internet, permet aux consommateurs de comparer les produits entre eux et de faire un choix éclairé au moment de l'achat.

### Ministère de la Transition Écologique et Solidaire

Commissariat Général  
au Développement Durable

Tour Sequoïa  
1 place Carpeaux  
92915 Paris La Défense

### ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie)

20 avenue du Grésillé  
BP 90406  
49004 ANGERS CEDEX 01  
Tél : 02 41 20 41 20  
affichage.environnemental@ademe.fr

<http://www.ademe.fr/content/contacter>



### Pour en savoir plus / liens utiles

Site web du Ministère :

<http://www.developpement-durable.gouv.fr/laffichage-environnemental-des-produits>

Site web de l'ADEME :

<http://www.ademe.fr/expertises/consommer-autrement/passer-a-laction/reconnaitre-produit-plus-respectueux-lenvironnement/dossier/laffichage-environnemental/affichage-environnemental-contexte-reglementaire-objectifs>

Site web de la plateforme affichage environnemental :

<http://www.affichage-environnemental.fr/>

Site web de la Base Impact :

<http://www.base-impacts.ademe.fr/>



# CHARTRE GRAPHIQUE DE L’AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL

VERSION  
DÉTAILLÉE  
(10 PAGES)

Page

Introduction / Contacts

Description

**Logo générique**

Logo et ses variantes

Pictos des indicateurs

Usage des pictos

Modalités d'application

Dimensions, marges et fonds

Règles pour éditer le logo

Exemples d'applications

Tableau des variantes

Variante couleurs

Variante noir et blanc

1

3

4

5

6

7

8

9

10

Cette charte graphique détaillée comporte 24 rubriques numérotées et réparties sur 10 pages.

Pour simplifier la navigation, cliquer sur le nom de l'une des pages listées dans le sommaire (présent sur la gauche de l'ensemble des pages) permet d'y accéder directement.



1.1



## 1 - Description

1.1 Le logo de l’affichage environnemental est toujours constitué de l’élément graphique dénommé « planète au revers ».

1.2 Cet élément graphique est toujours accompagné du libellé « Impact environnemental » sauf dans la variante C (compacte). Ces dispositions sont recensées en page « logo et ses variantes » de la charte graphique détaillée.

1.3 La police utilisée est Roboto Regular et Roboto Bold.

*Nota bene : une marge de protection doit toujours exister (voir page 6 « Dimensions, marges et fonds »)*

## 2 - Éléments additionnels (Voir page « Dimensions, marges et fonds »)

2.1 Il peut-être apposé sur un fond.

2.2 Une note sera généralement inscrite dans ledit fond (raison d’être du logotype).

## 3 - Couleurs utilisées

### 3.1 Bleu foncé

RVB : 15, 97, 146 - Hexa : #106192 - CMJN : 91, 56, 21, 6.  
Pantone approchant : 647 C

### 3.2 Bleu moyen

RVB : 26, 130, 196 - Hexa : #1a82c4 - CMJN : 81, 39, 0, 0.  
Pantone approchant : Process Blue C

### 3.3 Blanc (avec ou sans ombre selon contexte)

### 3.4 Noir et blanc

En l’absence d’autre possibilité, une version en niveau de gris sera utilisée. Dans ce cas le bleu foncé sera remplacé par du noir 100% et le bleu moyen par du gris 79%.

# CHARTRE GRAPHIQUE DE L'AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL

VERSION  
DÉTAILLÉE  
(10 PAGES)

Page

Introduction / Contacts

Description

Logo générique

Logo et ses variantes

Pictos des indicateurs

Usage des pictos

Modalités d'application

Dimensions, marges et fonds

Règles pour éditer le logo

Exemples d'applications

Tableau des variantes

Variantes couleurs

Variantes noir et blanc

A1 indice



A2 lettre-réglette



A3 indice



A4 lettre



A1 lettre



A2 lettre  
(noir et blanc)



C (Compacte)



PS (Planète seule)



L'ensemble des standards sont consultables dans la charte en pages 6 et 7 (« dimensions minimales » ainsi que « positionnement des textes et fonds »).

## 4 - Typographie

4.1 Inscriptions impérativement écrites en majuscules (capitales).

4.2 Textes composés dans la police ROBOTO éditée par Google Fonts.

4.3 Tous les textes (libellé « impact environnemental », notes, chiffres) sont en gras (bold).

## 5 - Bloc de fond

5.1 Orthogonal avec les angles arrondis.

5.2 Il est rempli uniformément en bleu foncé 3.1 ou blanc ombré 3.3.

5.3 Il peut soit englober l'ensemble des éléments, soit laisser dépasser le haut de l'élément graphique « planète au revers ».

5.4 Dans le cas où l'élément graphique « planète au revers » dépasse du bloc, le contours est scindé et sa portion inférieure devient blanche afin de contraster avec le remplissage du bloc.

## 6 - Exemples des variantes du logo de l'affichage environnemental (figures ci-contre)

Il existe en tout :

6.1 6 variantes A1, A2, A3, A4, PS (planète seule) et C (compacte).

6.2 3 modes de présentation de l'indice : « indice numérique », « lettre » et « lettre - réglette ».

6.3 2 variantes colorées : couleur ou noir et blanc.

(Voir toutes les variantes en page 9 et 10)



# CHARTRE GRAPHIQUE DE L'AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL

VERSION  
DÉTAILLÉE  
(10 PAGES)

Introduction / Contacts

Description

Logo générique

Logo et ses variantes

Pictos des indicateurs

Usage des pictos

Modalités d'application

Dimensions, marges et fonds

Règles pour éditer le logo

Exemples d'applications

Tableau des variantes

Variantes couleurs

Variantes noir et blanc

Page

1

2

3

5

6

7

8

9

10

Afin de préciser l'évaluation environnementale du produit ou service concerné, les indicateurs environnementaux doivent être renseignés (pas nécessairement sur le produit ou le rayonnage), accompagnés de façon optionnelle par les pictogrammes.

**Attention** : les pictos ne pourront en aucun cas être utilisés dans un autre contexte que celui de l'affichage environnemental.



## 7 - Les pictogrammes représentant 9 indicateurs environnementaux.

7.1. Effet de serre (changement climatique)	7.2. Épuisement des ressources énergétiques	7.3. Épuisement des ressources minérales
7.4. Eutrophisation (des eaux)	7.5. Consommation d'eau	7.6. Ecotoxicité aquatique
7.7. Pollution photochimique	7.8. Acidification (de l'eau ou de l'air)	7.9. Biodiversité

## 8 - Couleurs

Par commodité - et au vu du nombre de teintes - seules les codes hexadécimaux des couleurs utilisées seront listés.

(Différents sites ou logiciels permettent de connaître le RVB ou CMJN correspondant.)

Sont utilisées en priorité les deux teintes de bleu issues du logotype « affichage environnemental ».

3.1 **Bleu foncé** - Hexa : #106192

3.2 **Bleu moyen** - Hexa : #1a82c4

Lesquelles seront enrichies de teintes issues du dégradé ci-contre.

## 9 - Parfois est ajoutée une couleur de « rehaut ».

9.1		<b>Rouge</b> - Hexa : # c8182a (Effet de serre)
9.2		<b>Vert</b> - Hexa : #95f91f (Eutrophisation)
9.3		<b>Jaune</b> - Hexa : #f3ef00 (Biodiversité)
9.4		<b>Beige</b> - Hexa : #e7ffb3 (Photochimique)

8.1 Hexa : # 052c38	8.8 Hexa : # 008ccd
8.2 Hexa : # 0a3848	8.9 Hexa : # 0099d8
8.3 Hexa : # 0d4254	8.10 Hexa : # 22aae2
8.4 Hexa : # 07546a	8.11 Hexa : # 3abff0
3.1 <b>Bleu foncé</b>	8.12 Hexa : # 6adcf9
8.5 Hexa : # 0075af	8.13 Hexa : # 8cf2f9
3.6 <b>Bleu moyen</b>	8.14 Hexa : # b1fdff
8.7 Hexa : # 0c7ebc	8.15 Hexa : # cefcff

# CHARTRE GRAPHIQUE DE L'AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL

VERSION  
DÉTAILLÉE  
(10 PAGES)

Page

Introduction / Contacts

Description

Logo générique

Logo et ses variantes

Pictos des indicateurs

Usage des pictos

Modalités d'application

Dimensions, marges et fonds

Règles pour éditer le logo


Exemples d'applications

Tableau des variantes

Variantes couleurs

Variantes noir et blanc

11.1



11.2



11.3



11.4



## 10 - Utilisation

L'affichage des pictos des indicateurs est optionnel.

La manière de positionner les pictos est laissée libre à l'utilisateur.

Les indicateurs sont ceux du référentiel applicable à la catégorie de produit ou service concernée.

Leur nombre varie selon le secteur d'activité.

## 11 - Quelques exemples (non-exhaustifs)

11.1 Présentation des pictos avec des curseurs. (Exemple présentant trois indicateurs)

11.2 Présentation des pictos avec les valeurs absolues des indicateurs. (Exemple présentant deux indicateurs)

11.3 Présentation des pictos avec les valeurs absolues et des curseurs. (Exemple présentant trois indicateurs)

11.4 Présentation de la planète seule, invitant le consommateur à s'informer sur l'affichage environnemental du produit / service sur un site web.

Les unités de mesure varient en fonction des indicateurs.

## 12 - Remarques subsidiaires

Les partenaires utilisant de telles étiquettes pourront ajouter des annotations telles que l'année de calcul de l'affichage ou l'unité fonctionnelle retenue pour la catégorie de produit / service.

Il n'y a pas de restriction de taille ou de format.

Les couleurs de la charte (cf. page 4/10) sont à privilégier au maximum. Et ce notamment en cas d'usage de bleu.

En revanche, au même titre que le reste des textes de l'affichage environnemental, la police ROBOTO devra être utilisée.



# CHARTRE GRAPHIQUE DE L'AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL

VERSION  
DÉTAILLÉE  
(10 PAGES)

Introduction / Contacts

Description

Logo générique

Logo et ses variantes

Pictos des indicateurs

Usage des pictos

Modalités d'application

**Dimensions, marges et fonds**

Règles pour éditer le logo

Exemples d'applications

Tableau des variantes

Variantes couleurs

Variantes noir et blanc

Page

1

2

3

4

5

7

8

9


10



Variante compacte



≥ 5,5 mm



## 13 - Les dimensions maximales de l'affichage environnemental

13.1 Cette dimension est laissée au libre choix de l'utilisateur

13.2 Attention : une stricte homothétie (ratio hauteur / largeur) doit être respectée.

## 14 - La dimension minimale de l'affichage environnemental

14.1 En dessous d'une hauteur totale - libellé compris - de 7 mm, seule la version compacte (voir pages 9 et 10) pourra être utilisée.

14.2 La dimension minimale de l'affichage est identique à celle du point vert d'Éco emballages, soit supérieure ou égale à 5,5 mm.

15 - La base est un planisphère centré sur l'océan Atlantique (la découpe des continents a été réalisée exclusivement pour cet usage et ne saurait être employée pour un autre).

15.1 Le contour vaut 1/24° de la hauteur du disque. Cette proportion est nommée « marge 1 ».

15.2 Le disque est coupé en bas à droite à y = 7/16 de la hauteur selon un axe -40°.

## 16 - Le revers blanc est l'élément distinctif du Logo

16.1 Sa forme correspond à celle retranchée au disque avec une rotation de 360°.

16.2 De la même couleur que les continents, il s'en distingue via un léger ombrage.

## 17 - Bloc de fond

17.1 Le bloc de fond est toujours orthogonal avec les angles arrondis (diamètre = 1/3 de celui de la planète, symbolisé par les disques magenta).

17.2 Lorsque la planète déborde du bloc, le contour est différent : il est scindé en deux parties. Celle du bas est alors de couleur blanche pour trancher avec le fond.

## 18 - Marge et zone de protection

18.1 La zone de protection entourant le logo est supérieure ou égale à 3 fois la marge 1.

18.2 Elle ne peut être rognée par « le bord » de la surface d'application.

18.3 Aucune inscription n'est autorisée sur la zone de protection.

18.4 Le design du packaging ou une photographie peut dépasser sur cette zone à condition que ceux-ci soient placés sous l'affichage et exempts de texte.

# CHARTRE GRAPHIQUE DE L’AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL

VERSION  
DÉTAILLÉE  
(10 PAGES)

Introduction / Contacts

Description

Logo générique

Logo et ses variantes

Pictos des indicateurs

Usage des pictos

Modalités d'application

Dimensions, marges et fonds

Règles pour éditer le logo

Exemples d'applications

Tableau des variantes

Variantes couleurs

Variantes noir et blanc

Page

Marge 1



IMPACT ENVIRONNEMENTAL

Axe central des notes



## 19 - Règles d'édition du texte - Généralités

- 19.1 Si Roboto venait à ne pas être disponible temporairement ou définitivement, une typographie de type linéale néo-grotesk (sans empattements donc) - de préférence étroite sans être « condensé » - pourra lui être substituée.
- 19.2 Tous les textes (libellé « impact environnemental », notes, chiffres) sont en gras (bold).
- 19.3 Le libellé « impact environnemental » est toujours en majuscule.

## 20 - Règles d'édition du texte - Notes lettres et lettre - réglette

- 20.1 Dans le cas des lettres (seules ou sous forme de réglette), toutes les versions de A à E sont disponibles. Il n'y aura donc pas lieu de les modifier.

## 21 - Règles d'édition du texte - Notes chiffrées

- 21.1 Les notes chiffrées devront être modifiées directement par l'utilisateur.
- 21.2 Seule une police telle que décrite au point « Règles d'édition du texte - Généralités » peut être employée.
- 21.3 Quelque soit la variante considérée, la largeur du bloc est fixe.
- 21.4 Cette largeur est basée sur la variante des centaines.
- 21.5 Les marges supérieures et inférieures sont fixes quelque soit la note.
- 21.6 La marge inférieure est égale à 3x « marge 1 » (cf. page 6).
- 21.7 La marge supérieure est égale à 2,5 x « marge 1 ».
- 21.8 Les notes sont centrées sur le même axe.
- 21.9 Dans le cas des milliers, une tolérance est acceptée pour l'interlettrage (max - 40).

# CHARTRE GRAPHIQUE DE L'AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL

VERSION  
DÉTAILLÉE  
(10 PAGES)

Page

Introduction / Contacts

Description

Logo générique

Logo et ses variantes

Pictos des indicateurs

Usage des pictos

Modalités d'application

Dimensions, marges et fonds

Règles pour éditer le logo

Exemples d'applications

Tableau des variantes

Variantes couleurs


Variantes noir et blanc

22 - Exemples (liste non-exhaustive) d'applications permises ou interdites.

Oui





Association avec un autre affichage (ici celui du point vert Éco emballage) :  
Soit les deux en noir et blanc, soit les deux en couleur  
Les deux logos doivent avoir la même hauteur ou la même largeur (libellés compris le cas échéant).



Aligner horizontalement ou  
verticalement selon contexte

Rotation 90° antihoraire autorisée.




Non



Ne pas associer à un autre logo  
sans aligner verticalement ou  
horizontalement.



Ne pas combiner des versions couleur  
d'un logo et noir et blanc d'un autre.



Ne pas disposer autrement que  
horizontalement et 90° antihoraire.

Ne pas superposer plusieurs logos ou  
affichages.  
Ne pas superposer à du texte.



Ne pas utiliser variante A1 ou A3  
si le fond est sombre ou bleu.



Ne pas utiliser modifier les  
couleurs. Utiliser uniquement  
variantes couleur ou noir et blanc.





# CHARTRE GRAPHIQUE DE L'AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL

VERSION  
DÉTAILLÉE  
(10 PAGES)

Introduction / Contacts

Description

Logo générique

Logo et ses variantes

Pictos des indicateurs

Usage des pictos

Modalités d'application

Dimensions, marges et fonds

Règles pour éditer le logo

Exemples d'applications

Tableau des variantes

Variantes couleurs

Variantes noir et blanc

Page

1

2

3

4

5

6

7

8

10

## 23 - Tableau récapitulatif de l'ensemble des variantes autorisées - Version couleur

Ce tableau ne prend pas en considération les étiquettes présentant les pictos des indicateurs. Pour plus d'information sur les pictos des indicateurs veuillez vous référer à la page 4 (pictos des indicateurs) ainsi qu'à la page 5 (usage des pictos).

	Variante A1	Variante A2	Variante A3	Variante A4	Variante C (Compacte)	Variante PS (Planète seule)
Lettre A						
Lettre B						
Lettre C						
Lettre D						
Lettre E						
Lettre - Réglette A						
Lettre - Réglette B						
Lettre - Réglette C						
Lettre - Réglette D						
Lettre - Réglette E						
Indice Num. Centaines						
Indice Num. décimale						
Indice Num. dizaine						
Indice Num. millier						



MINISTÈRE  
DE LA TRANSITION  
ÉCOLOGIQUE  
ET SOLIDAIRE

ADEME



Agence de l'environnement  
et de la maîtrise de l'énergie

# CHARTRE GRAPHIQUE DE L'AFFICHAGE ENVIRONNEMENTAL

VERSION  
DÉTAILLÉE  
(10 PAGES)

Introduction / Contacts

Description

Logo générique

Logo et ses variantes

Pictos des indicateurs

Usage des pictos

Modalités d'application

Dimensions, marges et fonds

Règles pour éditer le logo

Exemples d'applications

Tableau des variantes

Variantes couleurs

Variantes noir et blanc

Page

1

2

3

4

5

6





























































7

8

9

## 24 - Tableau récapitulatif de l'ensemble des variantes autorisées - Version noir & blanc

Ce tableau ne prend pas en considération les étiquettes présentant les pictos des indicateurs. Pour plus d'information sur les pictos des indicateurs veuillez vous référer à la page 4 (pictos des indicateurs) ainsi qu'à la page 5 (usage des pictos).

	Variante A1	Variante A2	Variante A3	Variante A4	Variante C (Compacte)	Variante PS (Planète seule)
Lettre A						
Lettre B						
Lettre C						
Lettre D						
Lettre E						
Lettre - Réglette A						
Lettre - Réglette B						
Lettre - Réglette C						
Lettre - Réglette D						
Lettre - Réglette E						
Indice Num. Centaines						
Indice Num. décimale						
Indice Num. dizaine						
Indice Num. millier	